



Grupo Indusparquet

Líder na fabricação de Pisos de Madeira Sólidos.

Leader in the manufacture of Solid Wood Flooring.

Líder en la fabricación de Piso de Madera Maciza.

Referência na fabricação de Pisos de Madeira Engenheirados.

Reference in the manufacture of Engineered Wood Flooring.

Referencia en la fabricación de Pisos de Madera de Ingeniería.





FÁBRICA 1 / FACTORY 1 / FABRICA 1 - TIETÊ

O Grupo Indusparquet é o maior fabricante de pisos de madeira do Brasil. Através das marcas Indusparquet - líder mundial na fabricação de pisos de madeira sólidos, e Masterpiso - referência na fabricação de pisos de madeira engenheirados, está presente em mais de 46 países em todos os continentes.

The Indusparquet Group is the largest manufacturer of wood flooring in Brazil. Under the brands Indusparquet – world leader in the manufacture of solid hardwood flooring, and Masterpiso – leading name in the production of engineered wood flooring, the group has a presence in over 46 countries across all continents.

El Grupo Indusparquet es el mayor fabricante de pisos de madera de Brasil. A través de las marcas Indusparquet - líder mundial en la fabricación de pisos de madera maciza, y Masterpiso - referencia en la fabricación de pisos de madera de ingeniería, está presente en más de 46 países en todos los continentes.

QUEM SOMOS

ABOUT US / SOBRE NOSOTROS

Nossa história começou em 12 de janeiro de 1970, no município de Tietê, interior de São Paulo. Ao longo dos anos conquistamos espaço no mercado internacional, mantendo relação com mais de 40 países. Através de constantes investimentos em tecnologia e desenvolvimento de produtos com alta resistência e durabilidade, conquistamos o título de líder mundial em pisos maciços de madeira tropical. Hoje, somos um grupo com mais de 600 colaboradores, possuímos 3 lojas próprias em São Paulo e 100 revendas distribuídas no País. A preocupação em conciliar desenvolvimento econômico e preservação do meio ambiente para as presentes e futuras gerações faz parte da nossa essência, por isso toda a matéria-prima que utilizamos é proveniente de florestas manejadas, garantindo a produção contínua com o menor impacto ambiental.

Our history dates back to the 12th of January 1970, in the city of Tietê, the interior of São Paulo state. Over the years we have made our name in the international market, establishing ties in more than 40 countries. Through constant investment in technology and the development of highly resistant, durable products, we now rank top in the world for solid exotic hardwood flooring. The group has a workforce of over 600 strong, 3 company-owned stores in São Paulo and 100 retailer distributors throughout the country. Promoting economic development while conserving the environment for present and future generations is part of our DNA. Consequently, all timber used is from managed forests, ensuring sustained production with minimum environmental impact.

Nuestra historia comenzó el 12 de enero de 1970, en el municipio de Tietê, interior de São Paulo. A lo largo de los años conquistamos espacio en el mercado internacional, manteniendo relación con más de 40 países. A través de constantes inversiones en tecnología y desarrollo de productos con alta resistencia y durabilidad, conquistamos el título de líder mundial en pisos macizos de madera tropical. Hoy, somos un grupo con más de 600 colaboradores, poseemos 3 tiendas propias en São Paulo y 100 reventas distribuidas en el país. La preocupación por conciliar el desarrollo económico y la preservación del medio ambiente para las presentes y futuras generaciones forma parte de nuestra esencia, por lo que toda la materia prima que utilizamos es proveniente de bosques manejados, garantizando la producción continua con el menor impacto ambiental.



FÁBRICA 1 / FACTORY 1 / FABRICA 1 - TIETÊ



FÁBRICA 2 / FACTORY 2 / FABRICA 2 - CURITIBA



1. MUSEU IBERÊ CAMARGO, PORTO ALEGRE 2. CAPO LA GALA HOTEL&SPA, ITÁLIA 3. SALA VIP GRU AIRPORT, SÃO PAULO 4. CASA SANTA MARTA, VATICANO

Exportamos para os cinco continentes por meio de quatro centros de distribuição localizados no Brasil, Estados Unidos, França e Argentina.

We export to the five continents through four distribution centers located in Brazil, the United States, France and Argentina.

Exportamos para los cinco continentes a través de cuatro centros de distribución ubicados en Brasil, Estados Unidos, Francia y Argentina.

CRUZANDO CONTINENTES

CROSSING CONTINENTS / CRUZANDO LOS CONTINENTES



AMÉRICA DO SUL

Argentina
Brasil
Chile
Colômbia
Equador
Perú
Uruguai
Venezuela

AMÉRICA CENTRAL

República Dominicana
Guatemala

AMÉRICA DO NORTE

Canadá
México
EUA

EUROPA

Alemanda
Bélgica
Croácia
Inglaterra
Eslovênia
Espanha
França
Holanda
Hungria
Irlanda
Itália
Montenegro
Polônia
Portugal
Romênia
Rússia
Suíça
Ucrânia

ÁSIA

Cingapura
Dubai
Israel
Japão

ÁFRICA

Egito

OCÊANIA

Austrália



Respeitar os recursos naturais é uma premissa da Indusparquet. Pautada no desenvolvimento sustentável, a preocupação com o meio ambiente está diretamente ligada a aquisição da matéria prima de origem 100% legal, provenientes de florestas com Plano de Manejo Florestal. As madeiras são licenciadas por órgão ambiental competente e possuem Documento de Origem Florestal (DOF), instituído pelo Ministério do Meio Ambiente em 2006, e representa a licença obrigatória para o controle do transporte de produto florestal de origem nativa.

Respecting the natural resources is a premise of Indusparquet. Based on sustainable development, concern for the environment is directly reflected by the acquisition of timber only from 100% legal sources in the form of forests operating a Forest Management Plan. The timber is licensed by an official environmental body and carries a Forest Source Document, introduced by the Ministry of the Environment in 2006, representing the compulsory permit for controlling the transport of products sourced from native forest.

FAZENDA DE REFORESTAMENTO - QUADRA/SP

Respetar los recursos naturales es una premisa para Indusparquet. Sobre la base del desarrollo sustentable, la preocupación con el medio ambiente está directamente relacionada con la adquisición de materia prima 100% originada de bosques con un plan de Manejo Sostenible. La madera tienen licencia de organización ambiental competente y posee un Documento de Origen Forestal (DOF), establecido por el Ministerio de Medio Ambiente de Brasil en 2006, y representa la licencia obligatoria para controlar el transporte de productos forestales de origen nativo.

AMBIENTAL

ENVIRONMENTAL / AMBIENTAL

Comprometida com o modelo de gestão que minimize os impactos provocados na natureza, é determinante em todos os nossos processos a política de responsabilidade ambiental.

Dando continuidade aos projetos de proteção ao meio ambiente, o Grupo Indusparquet mantém um programa de reflorestamento, em parceria com a ESALQ/USP. O Grupo Indusparquet também pratica uma política de desperdício zero: toda a madeira que entra nas fábricas é 100% utilizada. Além disso, não aceita nenhuma matéria-prima que não possua comprovação de manejo florestal emitida pelo IBAMA, o que incentiva os fornecedores a também seguirem as normas de preservação ambiental.

Em 2001 parte dos nossos produtos receberam o certificado do Conselho de Manejo Florestal® (FSC®). O Grupo Indusparquet possui a certificação de cadeia de custódia FSC® (Conselho de Manejo Florestal®), o que significa que está apto a manusear e comercializar produtos feitos com madeira proveniente de florestas manejadas, de acordo com rigorosos critérios sociais e ambientais.

Produtos FSC® sob consulta



IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

Committed to a management model that reduces the impact on nature, our environmental responsibility policy is central to all our processes. As part of the environmental protection projects, the Indusparquet Group runs a reforestation program in collaboration with the Luiz de Queiroz College of Agriculture of the University of São Paulo (USP/ESALQ). The Indusparquet Group also practices a policy of zero waste: 100% of the wood coming through the factory door is used. In addition, The Group refuses timber not bearing a forest management seal of the Brazilian Institute of the Environment and Renewable Natural Resources (IBAMA), thereby encouraging suppliers to respect the environmental conservation laws. In 2001, some of our products gained Forest Stewardship Council® (FSC®) certification. The Indusparquet Group holds FSC® (Forest Stewardship Council®) chain of custody certification, qualifying it to handle and sell products made of wood derived from managed forests, in accordance with stringent social and environmental criteria.

FSC® products available on request



FSC® (Conselho de Manejo Florestal)




Comprometidos con el modelo de gestión que minimiza los impactos causados en la naturaleza, la política de responsabilidad ambiental es decisiva en todos nuestros procesos.

Siguiendo con sus proyectos de protección ambiental, el Grupo Indusparquet mantiene un programa de reforestación, en sociedad con la USP - Universidad de San Pablo. Indusparquet también practica una política de cero desperdicios: toda la made-ra que llega a la fábrica es 100% utilizada.

Además, no acepta ninguna materia prima que no tenga pruebas de manejo sostenible emitidas por IBAMA - Instituto Brasileiro de Medio Ambiente y Recursos Naturales Re-novables, lo que alienta a los proveedores a seguir también las normas de preservación ambiental.

Productos FSC® a petición

TABELA DE DUREZA JANKA



Fontes:
Instituto de Pesquisas Tecnológicas - IPT (www.ipt.br)
International Tropical Timber Organization - ITTO (www.tropicaltimber.info)
The Wood Database (www.wood-database.com)

Indusparquet

PISOS DE MADEIRA SÓLIDOS
SOLID WOOD FLOORING
PISOS DE MADERA MACIZA

TRADICIONAL	HARDWOOD FLOORING / TRADICIONAL	p. 14
PISO PRONTO	PREFINISHED LINE / PISO PREFISISHED	p. 24
MULTISTRATO	MULTISTRATO / MULTIESTRATO	p. 32
ANTIQUITY	TEXTURE / ANTIQUITY	p. 38
DECOR	DECOR / DECORACIÓN	p. 54
DECK	DECKING / DECK	p. 62
SOLEIRA	STAIR / ESCALERA	p. 66
LAMBRI	CEILING / CIELORRASO	p. 68
ACESSÓRIOS	ACESSORIES / ACESSORIO	p. 72

Masterpiso

PISOS DE MADEIRA ENGENHEIRADOS
ENGINEERED WOOD FLOORING
PISOS DE MADERA DE INGENIERÍA

MULTIESTRUTURADO	MULTIESTRUTURADO /MULTIESTRUCTURADO	p. 42
MULTILAMINADO	MULTILAMINADO/ MULTILAMINADO	p. 50

CUMARU ASSOALHO
TRADICIONAL INDUSPARQUET



CUMARU ASSOALHO TRADICIONAL

Também conhecido como “tábua corrida”, consiste em régua corridas de madeira maciça na espessura de 19 mm, e tamanhos e larguras disponíveis em diversas medidas.

The traditional solid hardwood floor features 19 mm thick and widths available in various sizes. They are unfinished floors.

El piso es un clásico que acompaña varias generaciones. También conocido como “tabla corrida”, es un piso macizo con longitud y ancho disponibles en diversas medidas. Incluso después de años de uso, puedes ser revitalizado varias veces, volviendo al aspecto nuevo.

ASSOALHO TRADICIONAL

HARDWOOD FLOORING / ENTABLONADO




REF.				
304	19mm	100mm	2000mm - acima	SE
310	19mm	145mm	2000mm - acima	SE
306	19mm	100mm	700mm - 2600mm - RL	
312	19mm	145mm	700mm - 2600mm - RL	SE




REF.				
346	19mm	100mm	2000mm - acima	SE
351	19mm	145mm	2000mm - acima	SE
348	19mm	100mm	700mm - 2600mm - RL	SE
7345	19mm	145mm	700mm - 2600mm - RL	SE



REF.				
359	19mm	100mm	2000mm - acima	SE
363	19mm	145mm	2000mm - acima	SE
6909	19mm	145mm	700mm - 2600mm - RL	SE
13478	19mm	100mm	700mm - 2600mm - RL	SE



REF.				
10913	19mm	100mm	2000mm - acima	SE
378	19mm	145mm	2000mm - acima	SE
7126	19mm	100mm	700mm - 2600mm - RL	SE
7481	19mm	145mm	700mm - 2600mm - RL	SE



REF.				
3371	19mm	145mm	2000mm - acima	SE
6595	19mm	145mm	700mm - 2600mm - RL	SE

RL - Random Length

N / D - Não Disponível

SE - Sistema de Encaixe

SEA - Sistema de Encaixe Avançado

** - Sob Consulta




TAUARI TACO ESCAMA por Rogério Menim


Este tipo de piso possibilita a criação de diferentes padrões gráficos, como: amarração, diagonal, dama, espinha e escama.

The Traditional Taco allows the creation of different graphic patterns. They are unfinished floors.


Este piso permite según su disposición lograr diversas y variadas presentaciones. Se instala de diferentes formas siendo las más conocida la inglesa o espina de pescado.



AMARRAÇÃO
MORRING / TRINCA




DIAGONAL
DIAGONAL / DIAGONAL



DAMA
DRAUGHTS / DAMA



ESPINHA
SPINE / ESPINA



ESCAMA
FISH SCALES / ESCAMA

TACO TRADICIONAL

PARQUET / PARQUET




CUMARU

REF.				
387	19mm	33mm	420mm	N/D
390	19mm	70mm	420mm	N/D
384	19mm	100mm	400mm	N/D



PEROBA MICA

REF.				
455	19mm	33mm	420mm	N/D
458	19mm	70mm	420mm	N/D
452	19mm	100mm	400mm	N/D




SUCUPIRA

REF.				
434	19mm	33mm	420mm	N/D
437	19mm	70mm	420mm	N/D
431	19mm	100mm	400mm	N/D



TAUARI

REF.				
473	19mm	33mm	420mm	N/D
475	19mm	70mm	420mm	N/D
470	19mm	100mm	400mm	N/D



PEROBA DOURADA

REF.				
477	19mm	33mm	420mm	N/D
478	19mm	70mm	420mm	N/D
476	19mm	100mm	400mm	N/D



El Versailles está formado por pequeñas piezas artesanales de madera maciza que posibilitan la creación de diversos diseños gráficos.



VERSAILLES / VERSAILLES






AMÊNDOLA* LEGNETO CHEVRON TRADICIONAL por Francisco Franck
*venda sob consulta


O Legneto é formado pela união de tacos de pequenas dimensões e dependendo da paginação na instalação pode provocar uma ilusão de ótica.

The Legneto is formed by the union of small fillets of woods. Some pagination options can cause optical illusion. They are unfinished floors.


El damero está formado por la unión de tablas de pequeña dimensión, que dependiendo de su instalación logra una ilusión óptica de gran diseño para tu ambiente.




DAMA
DRAUGHTS / DAMA




INDUSTRIAL
INDUSTRIAL / INDUSTRIAL



AMARRAÇÃO
MORRING / TRINÇA




ESPINHA
SPINE / ESPINA



CHEVRON
CHEVRON / CHEVRON

LEGNETO

LEGNETO / DAMERO



CUMARU

REF.				
482**	14mm	20mm	240mm	N/D



IPÊ

REF.				
487**	14mm	20mm	240mm	N/D



SUCUPIRA

REF.				
505**	14mm	20mm	240mm	N/D

RL - Random Length

N / D - Não Disponível


SE - Sistema de Encaixe

SEA - Sistema de Encaixe Avançado

** - Sob Consulta

EUCALIPTO CITRI
ASSOALHO PRONTO INDUSPARQUET

DESTAQUE / HIGHLIGHTS / REFLEJOS



9 CAMADAS DE VERNIZ
9 COATS OF VARNISH
9 CAMADAS DE BARNIZ

 Indusparquet

PISO PRONTO
PREFINISHED / PREFINISHED



Consiste em régua de madeira maciça com tamanho, espessura e largura disponíveis em diversas medidas. Dispensa acabamento na obra pois sai envernizado de fábrica com até nove camadas de verniz com óxido de alumínio e secagem UV, que garantem alta resistência ao tráfego intenso.

They are solid wood floors with size, thickness and width available in various sizes. They are varnished from in factory and receives until nine layers of varnish with aluminum oxide and UV drying, which guarantee high resistance to intense traffic.


Se compone de tiras de madera de diferentes tamaños, longitud y espesor. Barnizados de fabrica con 9 capas de barniz y oxido de aluminio, lo que le brinda mayor practicidad en su instalación y mantenimiento, disminuyendo la posibilidad de riesgos, fricciones y desgaste. El área puede ser usada después de 24 horas de ser instalado.

ASSOALHO PRONTO

HARDWOOD FLOORING / ENTABLONADO



REF.				
180	18mm	101mm	280mm - 2235mm	SE



REF.				
10691	18mm	101mm	280mm - 2235mm	SE




REF.				
13179	18mm	101mm	280mm - 2235mm	SE



REF.				
13157	18mm	101mm	280mm - 2235mm	SE



REF.				
230	18mm	101mm	280mm - 2235mm	SE



REF.				
11376	18mm	101mm	280mm - 2235mm	SE



REF.				
10884	18mm	101mm	280mm - 2235mm	SE



REF.				
13392	18mm	76mm	280mm - 2235mm	SE



REF.				
6145	18mm	101mm	280mm - 2235mm	SE



REF.				
11375	18mm	140mm	280mm - 2235mm	SE



REF.				
11322	18mm	140mm	280mm - 2235mm	SE



REF.				
11374	18mm	140mm	280mm - 2235mm	SE



REF.				
12905	18mm	101mm	280mm - 2235mm	SE



REF.				
14033	18mm	101mm	280mm - 2235mm	SE



ASSOALHO PRONTO TAUARI NATURALLE




CUMARU TACO PRONTO por Polido Arquitetura


Piso maciço que dispensa acabamento na obra pois sai envernizado de fábrica com até nove camadas de verniz com óxido de alumínio e secagem UV, que garantem alta resistência ao tráfego intenso. Este tipo de piso possibilita a criação de diferentes padrões gráficos, como: amarração, diagonal, dama, espinha e escama.

They are solid wood floors with thickness and width available in various sizes. The standard length of the pieces allows the creation of different graphic standards. They are varnished in the factory and receive up to nine layers of varnish with aluminum oxide and UV drying, which guarantee high resistance to heavy traffic.


Con hasta 9 capas de barniz y oxido de aluminio, este piso de largo fijo permite según su disposición lograr diversas y variadas presentaciones.



AMARRAÇÃO
MORRING / TRINCA




DIAGONAL
DIAGONAL / DIAGONAL



DAMA
DRAUGHTS / DAMA



ESPINHA
SPINE / ESPINA



ESCAMA
FISH SCALES / ESCAMA


TACO PRONTO

PARQUET / PARQUET



CUMARU

REF.				
383	18mm	65mm	390mm	SE



IPÊ

REF.				
397	18mm	65mm	390mm	SE



PEROBA DOURADA

REF.				
6047	18mm	65mm	390mm	SE



PEROBA MICA

REF.				
450	18mm	65mm	390mm	SE



SUCUPIRA

REF.				
430	18mm	65mm	390mm	SE

RL - Random Length

N / D - Não Disponível

SE - Sistema de Encaixe

SEA - Sistema de Encaixe Avançado

** - Sob Consulta

MULTISTRATO CARVALHO BIANCO (TETO)

MULTISTRATO INDUSPARQUET

por Três Arquitetura e Even Construtora

DESTAQUE / HIGHLIGHTS / REFLEJOS



MESMA ÁREA ÚTIL DO MACIÇO ①
SAME USEFUL AREA OF THE SOLID
LA MISMA ÁREA ÚTIL DEL MACIZO

SISTEMA DE ENCAIXE ②
DOCKING SYSTEM
EL SISTEMA DE ENCAJE

9 CAMADAS DE VERNIZ ③
9 COATS OF VARNISH
9 CAMADAS DE BARNIZ

MULTISTRATO

PREFINISHED / MULTISTRATO



CARVALHO BIANCO ASSOALHO MULTISTRATO por Débora Aguiar

O Multistrato é um piso exclusivo Indusparquet. Sua base é feita em recortes de madeira maciça cruzados, que garantem a estabilidade do piso, evitando a abertura de frestas e empenamentos. Recebe até nove camadas de verniz com óxido de alumínio e secagem especial UV, procedimentos realizados em sua produção por maquinários com a mais alta tecnologia, que garantem alta resistência ao tráfego intenso.

The Multistrato is an exclusive Indusparquet product and consists of small solid wood sticks at its base, selected according to color and cross pattern on both floors and on the floor, guaranteeing stability at the base of the floor, avoiding the opening of cracks and warps. It receives up to nine layers of varnish with aluminum oxide and special drying UV, procedures carried out in its production by machines with the highest technology, which guarantee high resistance to the intense traffic.


Este piso está constituido por capas de madeira tropical de diferentes espesores, seleccionada según exclusivos patrones de color y pegado sobre una base de madera tipo mosaico. Tiene una resistencia muy elevada, que brinda una gran estabilidad y garantiza un alto desempeño.

ASSOALHO MULTISTRATO


HARDWOOD FLOORING / ENTABLONADO




REF.				
2747	11mm	100mm	280mm - 1400mm	SE
284	15mm	140mm	280mm - 2235mm	SE
7491	18mm	100mm	280mm - 2235mm	SE
285	18mm	140mm	280mm - 2235mm	SE
3109	18mm	195mm	280mm - 2235mm	SE




REF.				
12295	18mm	215mm	280mm - 2235mm	SE




REF.				
287	15mm	140mm	280mm - 2235mm	SE
289	18mm	140mm	280mm - 2235mm	SE




REF.				
5678**	11mm	100mm	280mm - 1400mm	SE
6209**	18mm	195mm	280mm - 2235mm	SE



REF.				
8527**	15mm	140mm	280mm - 2235mm	SE



REF.				
11286**	18mm	100mm	280mm - 2235mm	SE
11323**	18mm	140mm	280mm - 2235mm	SE
11466**	18mm	195mm	280mm - 2235mm	SE



REF.				
2753	11mm	100mm	280mm - 1400mm	SE
295	18mm	140mm	280mm - 2235mm	SE



REF.				
7906	18mm	140mm	280mm - 2235mm	SE



REF.				
2755	11mm	100mm	280mm - 1400mm	SE
7755	18mm	100mm	280mm - 2235mm	SE
299	18mm	140mm	280mm - 2235mm	SE

RL - Random Lenght N / D - Não Disponível SE - Sistema de Encaixe SEA - Sistema de Encaixe Avançado ** - Sob Consulta




CUMARU TACO MULTISTRATO por Denise Barreto


O Multistrato é um produto exclusivo Indusparquet e é composto por pequenos palitos de madeira maciça em sua base, selecionadas segundo padrão de cores e cruzadas tanto nos assoalhos como nos tacos, garantindo estabilidade na base do piso, evitando a abertura de frestas e empenamentos.

The Multistrato is an exclusive Indusparquet product and consists of small solid wood sticks at its base, selected according to color and cross pattern on both floors and on the floor, guaranteeing stability at the base of the floor, avoiding the opening of cracks and warps.

El Multiestrato es un producto exclusivo de Indusparquet constituido por pequeños palitos de madera maciza en su base, seleccionados según el color y el patrón en ambos pisos (entablonado y parquet), garantizando estabilidad en la base del producto.



AMARRAÇÃO
MORRING / TRINCA



DIAGONAL
DIAGONAL / DIAGONAL



DAMA
DRAUGHTS / DAMA




ESPINHA
SPINE / ESPINA



ESCAMA
FISH SCALES / ESCAMA


TACO MULTISTRATO

PARQUET / PARQUET



CUMARU

REF.				
6945	18mm	100mm	600mm	SE



PEROBA MICA

REF.				
7271	18mm	100mm	600mm	SE



SUCUPIRA

REF.				
6947	18mm	100mm	600mm	SE

RL - Random Length

N / D - Não Disponível

SE - Sistema de Encaixe

SEA - Sistema de Encaixe Avançado

** - Sob Consulta

MULTISTRATO CUMARU DEMOLIÇÃO

MULTISTRATO INDUSPARQUET

por Gabriel Gardin

DESTAQUE / HIGHLIGHTS / REFLEJOS

9 CAMADAS DE VERNIZ
9 COATS OF VARNISH
9 CAMADAS DE BARNIZ

ANTIQUITY

TEXTURE / ANTIQUITY

 Indusparquet



SUCUPIRA GRIGIO DEMOLIÇÃO ASSOALHO MULTISTRATO INDUSPARQUET por Dado Castello Branco

Esta variedade dos pisos Indusparquet passa por um tratamento especial que confere ao produto final uma aparência de piso antigo, com características de demolição, porém em uma madeira nova.

This variety of Indusparquet flooring receive a special treatment that gives the final product an old floor look, with demolition characteristics, but in a new wood.

Esta variedad de pisos Indusparquet se somete a un tratamiento especial que le da al producto una apariencia de piso de edad, con características de demolición pero en una madera nueva.

ASSOALHO MULTISTRATO DEMOLIÇÃO HARDWOOD FLOORING TEXTURE / ENTABLONADO DEMOLICIÓN



REF.				
311	19mm	145mm	2000mm - acima	SE
3335	19mm	145mm	700mm - 2600mm - RL	SEA



REF.				
4850	19mm	145mm	2000mm - acima	SE
6152	19mm	145mm	700mm - 2600mm - RL	SEA




REF.				
364	19mm	145mm	2000mm - acima	SE
3976	19mm	145mm	700mm - 2600mm - RL	SEA



REF.				
352	19mm	145mm	2000mm - acima	SE
7750	19mm	145mm	700mm - 2600mm - RL	SEA



REF.				
7844	18mm	100mm	280mm - 2235mm	SE
5554	18mm	140mm	280mm - 2235mm	SE
3313	18mm	195mm	280mm - 2235mm	SE



REF.				
7290	20mm	195mm	280mm - 2235mm	SE



REF.				
3321	18mm	140mm	280mm - 2235mm	SE



REF.				
8519	18mm	140mm	280mm - 2235mm	SE

RL - Random Lenght N / D - Não Disponível SE - Sistema de Encaixe SEA - Sistema de Encaixe Avançado ** - Sob Consulta


CARVALHO BRANCO NATURALLE ASSOALHO WIREBRUSH

MULTIESTRUTURADO MASTERPISO

por Jayme Bernardo



DESTAQUE / HIGHLIGHTS / REFLEJOS



8 CAMADAS DE VERNIZ ①
8 COATS OF VARNISH
8CAMADAS DE BARNIZ

LAMELA DE 1,7MM À 4MM EM MADEIRA ②
3 OR 4MM WOODEN TOP VENEER
LÁMINA DE 3 A 4MM EN MADERA

BASE DE ALTA QUALIDADE EM MADEIRA ESTRUTURADA ③
HIGH QUALITY CORE STRUCTURE PLYWOOD
BASE EN FENÓLICO DE ALTA CALIDAD

MULTIESTRUTURADO

MULTIESTRUTURADO / MULTIESTRUTURADO

 Masterpiso



TAUARI MATTE MULTIESTRUTURADO ELEGANCE por Gustavo Borges

Piso com base estruturada em madeira, ou seja, lâminas de madeira de reflorestamento cruzadas entre si para a construção do miolo, revestida com uma lamela superior de 3,0 mm ou 4,0 mm de madeira nobre que determina a cor do produto final. Recebe 8 camadas de verniz com aplicação de óxido de alumínio em uma das camadas e secagem UV, o que proporciona alta resistência ao produto final.

The Multiestruturado is an engineered floor and has a base structured in wooden blades crossed with each other, covered with a noble solid wood of 3.0 mm or 4.0 mm. It receives 8 layers of varnish with application of aluminum oxide in one of the layers and UV drying, which provides high resistance to the final product.

El piso Multiestructurado tiene como base una estructura compuesta de láminas de maderas tropicales y de reforestación cruzadas entre sí, revestidas con capa de madera noble de 3-4 mm de espesor. Recibe varias capas de barniz, con aplicación de óxido de aluminio, lo que proporciona alta resistencia y un brillo especial, además de brindarle mayor protección.


REALE 3mm (LAMELA EM MADEIRA) 3mm (WOODEN TOP VENEER) 3mm (LÁMINA EN MADERA)	ELEGANCE 3mm (LAMELA EM MADEIRA) 3mm (WOODEN TOP VENEER) 3mm (LÁMINA EN MADERA)	NOBILE 4mm (LAMELA EM MADEIRA) 4mm (WOODEN TOP VENEER) 4mm (LÁMINA EN MADERA)	WIREBRUSH 3mm e 4mm (LAMELA EM MADEIRA) 3mm e 4mm (WOODEN TOP VENEER) 3mm e 4mm (LÁMINA EN MADERA)
COLLECTION 3mm e 4mm (LAMELA EM MADEIRA) 3mm e 4mm (WOODEN TOP VENEER) 3mm e 4mm (LÁMINA EN MADERA)	LUGANO 1,7mm (LAMELA DE COPAÍBA) 1,7mm (COPAÍBA TOP VENEER) 1,7mm (LÁMINA EN COPAÍBA)	INOVARE 1,7mm (LAMELA EM MADEIRA) 1,7mm (WOODEN TOP VENEER) 1,7mm (LÁMINA EN MADERA)	

MULTIESTRUTURADO

ENGINEERED FLOORING




REF.				
2391	19mm	100mm	305mm - 2134mm	SE
2571	19mm	100mm	500mm (TACO)	SE




REF.				
2859	19mm	100mm	305mm - 2134mm	SE



REF.				
4853	19mm	100mm	500mm (TACO)	SE




REF.				
5032	12,5mm	100mm	500mm (TACO)	SE




REF.				
5741	12,5mm	131mm	305mm - 2134mm	SE
5742	9,5mm	82,6mm	305mm - 1220mm	SE




REF.				
5740	12,5mm	131mm	305mm - 2134mm	SE



REF.				
6780	12,5mm	120mm	305mm - 2134mm	SE



REF.				
5751	12,5mm	131mm	305mm - 2134mm	SE
6518	9,5mm	100mm	305mm - 2134mm	SE




REF.				
3704	12,5mm	131mm	305mm - 2134mm	SE
3703	9,5mm	82,6mm	305mm - 1220mm	SE




REF.				
5755	12,5mm	131mm	305mm - 2134mm	SE



REF.				
2125	14mm	148mm	305mm - 2134mm	SE
2314	19mm	148mm	305mm - 2134mm	SE




REF.				
275	19mm	148mm	305mm - 2134mm	SE
5760	19mm	195mm	305mm - 2134mm	SE
5758	14mm	148mm	305mm - 2134mm	SE




REF.				
5767	12,5mm	131mm	305mm - 2134mm	SE
6728	16mm	195mm	305mm - 2134mm	SE



REF.				
4929	12,5mm	131mm	305mm - 2134mm	SE



REF.				
5761	12,5mm	131mm	305mm - 2134mm	SE



REF.				
2400	14mm	148mm	305mm - 2134mm	SE
2693	19mm	148mm	305mm - 2134mm	SE



REF.				
3720	14mm	148mm	305mm - 2134mm	SE
281	19mm	148mm	305mm - 2134mm	SE



REF.				
2806	14mm	148mm	305mm - 2134mm	SE
2657	19mm	148mm	305mm - 2134mm	SE



REF.				
5762	12,5mm	131mm	305mm - 2134mm	SE



REF.				
6729	16mm	195mm	305mm - 2134mm	SE



REF.				
5191	19mm	195mm	305mm - 2134mm	SE



REF.				
6464	12,5mm	131mm	305mm - 2134mm (3mm)	SE
6465	14mm	148mm	305mm - 2134mm	SE
6803	19mm	148mm	305mm - 2134mm	SE



REF.				
6730	16mm	195mm	305mm - 2134mm	SE




REF.				
6704	16mm	195mm	305mm - 2134mm	SE



REF.				
5191	19mm	195mm	305mm - 2134mm	SE



REF.				
4992	19mm	195mm	305mm - 2134mm	SE



REF.				
5194	19mm	195mm	305mm - 2134mm	SE



REF.				
6350	14mm	148mm	888mm (TACO CHEVRON)	SE




REF.				
6093	19mm	100mm	500mm (TACO)	SE



REF.				
5196	19mm	148mm	305mm - 2134mm	SE



REF.				
4821	9,5mm	127mm	305mm - 1220mm	SE



REF.				
6677	19mm	100mm	500mm (TACO)	SE



REF.				
3598	12,5mm	190mm	305mm - 2430mm	SE



REF.				
3775	12,5mm	190mm	305 - 2430mm	SE



REF.				
4780	9,5mm	127mm	305mm - 1220mm	SE




REF.				
5040	9,5mm	127mm	305mm - 1220mm	SE




REF.				
4892	9,5mm	127mm	305mm - 1220mm	SE

Desenhos Gráficos REALE / Graphics Designs REALE
/ Diseños Graficos REALE




AMARRAÇÃO
MORRING / TRINCA



DIAGONAL
DIAGONAL / DIAGONAL



DAMA
DRAUGHTS / DAMA



ESCAMA
FISH SCALES / ESCAMA



ESPINHA
SPINE / ESPINA




CHEVRON
CHEVRON / CHEVRON

CARVALHO MASTERTETO

MULTILAMINADO MASTERPISO

por Gabriela Chaddad

DESTAQUE / HIGHLIGHTS / REFLEJOS



8 CAMADAS DE VERNIZ ①
8 COATS OF VARNISH
8 CAMADAS DE BARNIZ

LÂMINA DE 0,6MM EM MADEIRA ②
0,6 MM WOODEN TOP VENEER
LÂMINA DE 0,6MM EN MADERA

BASE DE ALTA QUALIDADE EM MADEIRA ESTRUTURADA ③
HIGH QUALITY CORE STRUCTURE PLYWOOD
BASE EN FENÓLICO DE ALTA CALIDAD

MULTILAMINADO

MULTILAMINADO / MULTILAMINADO

Masterpiso



CARVALHO MULTILAMINADO FASHION por Rita Diniz

O piso Multilaminado tem como base uma estrutura composta de lâminas torneadas de madeiras tropicais e de reflorestamento cruzadas entre si, revestidas com capa de madeira nobre que por ser menos espessa não possibilita a revitalização.

The Multilaminado is based on a structure made up of tropical wood turned and reforestation blades crossed with a noble wood cover, which because it is less thick, does not allow revitalization.


El piso Multilaminado tiene como base una estructura compuesta de láminas de maderas tropicales y de reforestación cruzadas entre sí, revestidas con capa de madera noble.

FASHION
7mm LÂMNINA
7mm SHEET
7mm LÁMINA


MASTERTETO
7mm

MULTILAMINADO


ENGINEERED FLOORING



REF.				
167	7mm	76mm	305mm - 1220mm	SE
164	7mm	160mm	305mm - 1220mm	SE



REF.				
171	7mm	127mm	305mm - 1220mm	SE
172	7mm	160mm	305mm - 1220mm	SE



REF.				
188	7mm	160mm	305mm - 1220mm	SE




REF.				
147	7mm	160mm	305mm - 1220mm	SE



REF.				
136	7mm	160mm	305mm - 1220 mm	SE


MASTERTETO



REF.				
6646	7mm	127mm	305mm - 2460mm	SE



REF.				
6645	7mm	127mm	305mm - 2460mm	SE



REF.				
6644	7mm	127mm	305mm - 2460 mm	SE

RL - Random Length N / D - Não Disponível SE - Sistema de Encaixe SEA - Sistema de Encaixe Avançado ** - Sob Consulta

CUMARU BRISE

DECOR INDUSPARQUET

por Zezinho e Turblio Santos Arquitetura

 Indusparquet

DECOR

DECOR / DECORACIÓN



GUAIUVIRA PASTILHA LINES** por Djansen Grecco

As pastilhas para revestimento de paredes Indusparquet possuem acabamento diferenciado, através de escovamento, pintura em patina, lixamento, entre outros. São indicadas para todo tipo de ambiente interno, como hall, salão de festas, salas, quartos, etc.

Indusparquet wallcovering has a differentiated finish, through brushing, patina painting, sanding, among others. They are suitable for any type of indoor environment, such as hall, ballroom, rooms, rooms, etc.

Las pastillas para revestimiento de paredes tienen acabado diferenciado, a través de cepillado, pintura en patina, lijado, entre otros. Son utilizadas para diferentes tipos de ambientes, internos, como hall y todo lugar que se quiera realzar la elegancia.



REF.				
12996	8,6mm	65mm	280 - 1400mm	N/D



REF.				
13186	8,6mm	65mm	280 - 1400mm	N/D

REVESTIMENTOS DE PAREDE

WALL COVERINGS / REVESTIMIENTO DE PAREDE

RL - Random Length

N / D - Não Disponível

SE - Sistema de Encaixe

SEA - Sistema de Encaixe Avançado

** - Sob Consulta



BRISE EUCALIPTO CITRI


Com diferentes medidas disponíveis em diversas espécies, o produto tem como diferencial o sistema de encaixe, que facilita a instalação.

With different measures available in several species, the Brise has as a differential the system of Interlocking tongue-and-groove, which facilitates the installation.

Una opción sofisticada que agrega valor y belleza a cualquier ambiente. Su sistema de encastre macho y hembra facilita y agiliza la instalación. El acabado (barniz o aceite) del Brise debe efectuarse en la obra después de la instalación.

BRISE

BRISE / BRISE



REF.    
12506 19mm 35mm 700mm - 2600mm SE



REF.    
12776 19mm 35mm 700mm - 2600mm SE



REF.    
11561** 19mm 35mm 700mm - 2600mm SE



REF.    
12235 19mm 35mm 700mm - 2600mm SE



REF.    
12507 19mm 35mm 700mm - 2600mm SE



REF.    
14061 19mm 35mm 700mm - 2600mm SE



REF.    
11724 19mm 35mm 700mm - 2600mm SE




REF.    
13502 19mm 35mm 700mm - 2600mm SE



REF.    
13446 19mm 35mm 700mm - 2600mm SE



REF.				
13620	19mm	35mm	700mm - 2600mm	SE
13413	19mm	37mm	700mm - 2600mm	SE



REF.				
14459	19mm	35mm	700mm - 2600mm	SE
13438	19mm	37mm	700mm - 2600mm	SE




REF.				
13302	22mm	45mm	30mm	SE

BRISE ULTRA PREMIUM



REF.				
13724	18mm	35mm	2700mm	SE
13712	18mm	37mm	2700mm	SE



REF.				
13722	18mm	35mm	2700mm	SE
13711	18mm	37mm	2700mm	SE



REF.				
13723	18mm	35mm	2700mm	SE
13713	18mm	37mm	2700mm	SE



BRISE ULTRA PREMIUM BLACK
por Djansen Grecco

CUMARU DECK LISO

INDUSPARQUET

por Patricia Anastasiadis



CUMARU DECK LISO


Esse piso recebe um condicionamento especial para áreas externas. É produzido em madeira maciça e apresenta características naturais de resistência e durabilidade, perante a várias condições climáticas e ao tráfego de pessoas. Recebe acabamento no lugar, podendo aplicar óleo ou verniz.

The Deck receives special conditioning for outdoor areas. It is produced in solid wood and presents natural characteristics of resistance and durability, due to the various climatic conditions and the traffic of people.

Ideal para utilizar al aire libre, está especialmente producido para resistencia a la intemperie. Es una solución para espacios exteriores ya que aportan calidez y textura con practicidad y confort.


Instalação com Cavilhas
Installation with Pegs
Instalacion con Tornillos

Instalação com Presilhas de Alumínio
Installation with Aluminum Fastners
Instalacion con Presillas de Aluminio




DECK

DECKING / DECK



REF.				
6616	19mm	100mm	2000mm - acima	CA
9586	19mm	45mm	2000mm - acima	CA
12035	19mm	45mm	700mm - 2600mm	FF
549	19mm	70mm	700mm - 2600mm	FF
12033	19mm	100mm	700mm - 2600mm	FF




REF.				
6616	19mm	100mm	2000mm - acima	CA




REF.				
6616	19mm	100mm	2000mm - acima	CA




REF.				
558	19mm	100mm	2000mm - acima	CA
556	19mm	100mm	700mm - 2600mm	FF



REF.				
558	19mm	100mm	2000mm - acima	CA



REF.				
558	19mm	100mm	2000mm - acima	CA



REF.				
12037	19mm	100mm	700mm - 2600mm	FF
12036	20mm	100mm	2000mm - acima	FF
544	20mm	100mm	2000mm - acima reto	CA



REF.				
12929M	19mm	100mm	1000mm - acima	CA
12914M	19mm	100mm	700mm - 2600mm	FF




REF.				
12914	19mm	100mm	1000mm - acima	CA
12929	19mm	100mm	700mm - 2600mm	FF

CA- Cavilhado FF - Fêmea Fêmea

CUMARU
SOLEIRA INDUSPARQUET

 Indusparquet



CUMARU DEMOLIÇÃO SOLEIRA por Raquel Miaytake

SOLEIRA

As soleiras Indusparquet podem ser utilizadas para a divisão de ambientes e também para revestimento de escadas, como degraus e espelho.

SILL


Indusparquet sills can be used for separate environments and also for lining stairs and steps. They are made of solid Wood.

ESCALERA

Los umbrales Indusparquet pueden ser utilizados para la división de ambientes y también para revestimiento de escaleras, como peldaños y espejos. Madera cepillada y lijada en sus 4 caras, se trabajan tabloncillos completos, para huella y contrahuella, que permite lucir acabados impecables en diversos tipos de madera.

SOLEIRA

SILL / ESCALERA



REF.					
577	19mm	150mm	1000mm - acima		N/D
579	19mm	200mm	1000mm - acima		N/D
582	30mm	335mm	1000mm - acima		N/D



REF.					
584	19mm	150mm	1000mm - acima		N/D
586	19mm	200mm	1000mm - acima		N/D
590	30mm	335mm	1000mm - acima		N/D



REF.					
5522	19mm	150mm	1000mm - acima		N/D
6206	19mm	200mm	1000mm - acima		N/D
6094	30mm	335mm	1000mm - acima		N/D




REF.					
3431	19mm	150mm	1000mm - acima		N/D
3432	19mm	200mm	1000mm - acima		N/D
3433	30mm	335mm	1000mm - acima		N/D



REF.					
3442	19mm	150mm	1000mm - acima		N/D
3440	19mm	200mm	1000mm - acima		N/D
3441	30mm	335mm	1000mm - acima		N/D




REF.					
5522	19mm	150mm	1000mm - acima		N/D
10419	19mm	200mm	1000mm - acima		N/D
7723	30mm	335mm	1000mm - acima		N/D



REF.					
611	19mm	150mm	1000mm - acima		N/D
612	19mm	200mm	1000mm - acima		N/D
613	30mm	335mm	1000mm - acima		N/D



REF.					
600	19mm	150mm	1000mm - acima		N/D
602	19mm	200mm	1000mm - acima		N/D
606	30mm	335mm	1000mm - acima		N/D



REF.					
621	19mm	150mm	1000mm - acima		N/D
622	19mm	200mm	1000mm - acima		N/D
623	30mm	335mm	1000mm - acima		N/D



REF.					
3448	19mm	150mm	1000mm - acima		N/D
3449	19mm	200mm	1000mm - acima		N/D
3450	30mm	335mm	1000mm - acima		N/D

CUMARU LAMBRI

INDUSPARQUET

por Flávia Stecca



PEROBA MICA LAMBRI por Paulo Veloso

LAMBRI


Conhecido como forro de madeira, é usado para revestir tetos de ambientes internos ou beirais externos de casas.

LAMBRI

Known as wood lining, it is used on indoor ceilings or exterior eaves of homes.


CIELORRASO

Utilizado para revestir tetos de ambientes internos o aleros externos de casas.




CUMARU LAMBRI

REF.    
13149 8mm 65mm 1000mm - acima SE



PEROBA MICA LAMBRI

REF.    
14046** 8mm 65mm 1000mm - acima SE



SUCUPIRA LAMBRI

REF.    
14045 8mm 65mm 1000mm - acima SE

 Indusparquet

LAMBRI

LAMBRI / CIELORRASO

RL - Random Length N / D - Não Disponível SE - Sistema de Encaixe SEA - Sistema de Encaixe Avançado ** Sob Consulta



PRETO
RODAPÉ ULTRA PREMIUM

ACESSÓRIOS
ACCESSORIES / ACCESORIOS



REF.			
4013	19mm	65mm	2000mm - acima
3465	19mm	100mm	2000mm - acima
3466	19mm	150mm	2000mm - acima
5163	19mm	200mm	2000mm - acima
9720	19mm	100mm	2000mm - acima
	19mm	150mm	2000mm - acima
3494	19mm	100mm	2000mm - acima
3493	19mm	150mm	2000mm - acima
5166	19mm	200mm	2000mm - acima
3482	19mm	100mm	2000mm - acima
3481	19mm	150mm	2000mm - acima
5165	19mm	200mm	2000mm - acima

ESPÉCIES *SPECIES / ESPECIES*
65mm: Cumaru
100mm: Cumaru, Peroba Dourada, Peroba Mica, Sucupira
150mm: Cumaru, Peroba Dourada, Peroba Mica, Sucupira
200mm: Cumaru, Peroba Mica, Sucupira



REF.			
13037	13mm	13mm	2000mm - acima
12177	19mm	19mm	2000mm - acima
655	13mm	13mm	2000mm - acima
637	19mm	19mm	2000mm - acima
13049	13mm	13mm	1100 - 2200mm
635	13mm	13mm	1100 - 2200mm
6194	19mm	19mm	1100 - 2200mm
14456	13mm	13mm	1100 - 2200mm
14414	19mm	19mm	1100 - 2200mm
654	13mm	13mm	1100 - 2200mm
6195	19mm	19mm	1100 - 2200mm
7522	13mm	13mm	1100 - 2200mm
9107	19mm	19mm	1100 - 2200mm
712	13mm	13mm	1100 - 2200mm
7524	19mm	19mm	1100 - 2200mm
690	13mm	13mm	1100 - 2200mm
6193	19mm	19mm	1100 - 2200mm
740	13mm	13mm	1100 - 2200mm
7527	19mm	19mm	1100 - 2200mm

ESPÉCIES *SPECIES / ESPECIES*
Carvalho, Cumaru, Eucalipto Citri Ipê, Peroba Dourada, Peroba Mica, Sucupira, Tauari e Tauari Teak



REF.			
8620	15mm	15mm	1100mm - 2200mm
8619	18mm	18mm	1100mm - 2200mm

ESPÉCIES *SPECIES / ESPECIES*
15mm: *Sob Consulta*
18mm: *Sob Consulta*



REF.			
7171	19mm	100mm	1000mm - 3500mm
9689	19mm	65mm	1000mm - 3500mm
650	19mm	65mm	2000mm - acima
645	19mm	100mm	2000mm - acima
666	19mm	65mm	2000mm - acima
664	19mm	100mm	2000mm - acima
3515	19mm	65mm	2000mm - acima
3514	19mm	100mm	2000mm - acima
724	19mm	65mm	2000mm - acima
719	19mm	100mm	2000mm - acima
700	19mm	65mm	2000mm - acima
696	19mm	100mm	2000mm - acima
744	19mm	65mm	2000mm - acima
742	19mm	100mm	2000mm - acima
649	18mm	65mm	1100mm - 2200mm
3464	18mm	100mm	1100mm - 2200mm
14457	18mm	65mm	1100mm - 2200mm
143762	18mm	100mm	1100mm - 2200mm
663	18mm	65mm	1100mm - 2200mm
3469	18mm	100mm	1100mm - 2200mm
6192	18mm	65mm	1100mm - 2200mm
6446	18mm	100mm	1100mm - 2200mm
718	18mm	65mm	1100mm - 2200mm
5877	18mm	100mm	1100mm - 2200mm
695	18mm	65mm	1100mm - 2200mm
3480	18mm	100mm	1100mm - 2200mm
743	18mm	65mm	1100mm - 2200mm
6422	18mm	100mm	1100mm - 2200mm

ESPÉCIES *SPECIES / ESPECIES*
65mm: Carvalho (exceto PP), Cumaru, Ipê, Peroba Dourada, Peroba Mica, Sucupira, Tauari (exceto PP), Eucalipto Citri e Tauari Teak

100mm: Carvalho (exceto PP), Cumaru, Ipê, Peroba Dourada, Peroba Mica, Sucupira, Tauari (exceto PP), Eucalipto Citri e Tauari Teak



REF.			
9921	18mm	100mm	2200mm
10807	18mm	145mm	2200mm

ESPÉCIES *SPECIES / ESPECIES*
Cumaru



REF.			
651	19mm	65mm	2000mm - acima
646	19mm	100mm	2000mm - acima
647	19mm	150mm	2000mm - acima
648	19mm	200mm	2000mm - acima
667	19mm	65mm	2000mm - acima
665	19mm	100mm	2000mm - acima
668	19mm	150mm	2000mm - acima
669	19mm	200mm	2000mm - acima
7097	19mm	100mm	2000mm - acima
725	19mm	65mm	2000mm - acima
720	19mm	100mm	2000mm - acima
721	19mm	150mm	2000mm - acima
722	19mm	200mm	2000mm - acima
701	19mm	65mm	2000mm - acima
697	19mm	100mm	2000mm - acima
698	19mm	150mm	2000mm - acima
699	19mm	200mm	2000mm - acima
8513	19mm	100mm	1500mm - acima

ESPÉCIES *SPECIES / ESPECIES*
65mm: Cumaru, Ipê, Peroba Mica, Sucupira
100mm: Cumaru, Ipê, Peroba Dourada, Peroba Mica, Sucupira, Tauari
150mm: Cumaru, Ipê, Peroba Mica, Sucupira
200mm: Cumaru, Ipê, Peroba Mica, Sucupira
Tauari: 15000 - acima



BRANCO LISO



REF.			
13528	18mm	145mm	-



BRANCO COM FRISO



REF.			
13532	18mm	100mm	
13530	18mm	145mm	



PRETO COM FRISO



REF.			
13532	18mm	100mm	-
13530	18mm	145mm	-



T-MOLDING - PERFIL



REF.			
9239	15mm	50mm	700mm - 2200mm

ESPÉCIES *SPECIES / ESPECIES*
Amêndola, Carvalho, Cumaru, Ipê, Peroba Dourada, Peroba Mica, Sucupira, Tauari, *Espécies Diversas - Sob Consulta Tabela*



THRESHOLD



REF.			
9303	15mm	50mm	700mm - 2200mm

ESPÉCIES *SPECIES / ESPECIES*
Carvalho, Cumaru, Ipê, Peroba Dourada, Peroba Mica, Sucupira, Tauari, *Espécies Diversas - Sob Consulta Tabela*



PERFIL REDUTOR



REF.			
658	11mm	-	-
8371	15mm	-	-
659	18mm	-	-
6188	7/9,5/12,5mm	-	1100 - 2200mm

ESPÉCIES *SPECIES / ESPECIES*
9,5mm, 11mm, 12,5mm: *Espécies Diversas - Sob Consulta*
11mm: Carvalho, Cumaru, Ipê, Peroba Mica, Sucupira, *Espécies Diversas - Sob Consulta*
15mm: Carvalho, Cumaru, Ipê, Sucupira, *Espécies Diversas - Sob Consulta*
18mm: Carvalho, Cumaru, Ipê, Peroba Dourada, Peroba Mica, Sucupira, Tauari, *Espécies Diversas - Sob Consulta*



NOSING



REF.			
8780	18mm	-	-
9243	15mm	-	-
8780	11mm	-	-

ESPÉCIES *SPECIES / ESPECIES*
11mm: Carvalho, Cumaru, Ipê, Peroba Dourada, Peroba Mica, Sucupira, *Espécies Diversas - Sob Consulta*
15mm: Carvalho, Cumaru, Ipê, Peroba Dourada, Sucupira, *Espécies Diversas - Sob Consulta*
18mm: Carvalho, Cumaru, Ipê, Peroba Dourada, Peroba Mica, Sucupira, Tauari, *Espécies Diversas - Sob Consulta Tabela*

RODAPÉS ULTRA PREMIUM

ACESSÓRIOS

